



2025

咨询电话：400-893-8600 官网：[www.thinsys.com.cn](http://www.thinsys.com.cn)

**Thinsys 勇闯者** (政府采购网入围品牌)

## 计算机产品目录

让你轻松了解台式机、一体机、工业电脑、服务器、工作站、云桌面等产品信息。


## 信创相关政策

- \* 2021年7月 《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，其中提到要推广可信应用，促进信息技术应用创新，提升供应链安全水平。有序推动数据中心、信息系统和办公终端的国产化改造，推进国产正版软件使用。
- \* 2022年1月，发改委公布了《“十四五”推进国家政务信息化规划》明确2022-2025年将开启新一轮数字经济建设周期。提出：“到2025年国家电子政务网安全保障达到新水平，全面落实信息安全和信息系统等级分级保护制度，基本实现政务信息化安全可靠应用，确保政务信息化建设和应用全流程安全可靠”。
- \* 2022年9月，国办央企信创79号文件，政策要求到2027年央企国企100%完成信创替代，替换范围涵盖芯片、基础软件、操作系统、中间件等领域。
- \* 2023年12月，财政部与工信部联合发布工作站、台式机、便携式计算机、一体机、通用服务器、操作系统、数据库政府采购需求标准（2023年版）。

## 目 录

公司简介	3
信创产品	* 信创云终端 4
	* 信创台式机 5
	* 信创一体机 7
	* 信创工业电脑 8
	* 图形工作站 9
	* 信创服务器 10
	* 存储服务器 11
	* 算力服务器 12
解决方案	* 云桌面方案 13
	* 国产化平滑过渡 14
	* 云桌面优点 15

## 公司简介



龙芯瑞恩智能科技（广东）有限公司，由广东瑞恩科技有限公司与北京神州龙芯科技有限公司共同成立。北京神州龙芯科技有限公司（注册资金20000万元）是中科院计算所与江苏综艺股份合资企业，自主可控龙芯处理器主要用于国防军工和政府部门；广东瑞恩科技有公司（注册资金6100万元）总部位于东莞，全国拥有多个分公司及办事机构，设有研发中心和生产基地，核心技术人员百余人，国家高新技术企业，销售与服务网络已覆盖全国20多个省市地区。整合上述两家资源的龙芯瑞恩智能科技（广东）有限公司，作为北京神州龙芯科技有限公司在华南地区研发与业务中心，负责研发生产、产品销售、人才培养、生态发展等；依托母公司资源快速建成和拥有道滘生产基地(面积达到5000平方米)、健升营销及服务中心(面积达到2000平方米)、天安数码城研发中心(面积达到660平方米)，全国各地销售与服务网点，为用户提供研发、生产、销售、服务等一条龙服务。

研发、生产及销售云终端、台式计算机、一体式计算机、便携式计算机、工作站、通用服务器等信创产品。研发包括但不限于工业网关、边缘计算终端、工业交换机、工业路由器等，涉及人工智能和物联网等领域的应用。凭借龙芯芯片，具有全自主、高可靠、高稳定、宽温域等特性，成为物联网应用的理想选择，包括数采网关、工业网关、监测网关和边缘计算终端等；在竞争激烈的信创市场，开辟“新战场”深耕工业互联网市场，致力于构建自主创新、安全可控的工业互联网生态系统，为制造业数字化转型行动，开展数字化赋能；设立“龙芯生态创新中心”负责研发创新、生态培训、生态适配和信创展示；

依托母公司资源我公司快速建立专业的产品及售后服务团队，包括但不限产品安装实施、400电话技术、全国售后服务网点及备件库等，以确保为客户提供高质量、周到的售后服务。我们的团队由一批经验丰富、技术熟练且具备良好服务意识的工程师和客户服务代表组成。他们秉承着“客户至上”的原则，致力于解决客户在产品使用过程中遇到的问题，保障客户的满意度。

分享科技  
绿色智造

## 信创云终端

基于兆芯KX-6000系列处理器的云终端产品，支持国产自主安全 BIOS和安全可信模块，保护用户私密数据信息。支持UOS、麒麟等操作系统，优越性能，运行流畅。既可满足政府机构及军队系统的需求，也可轻松应对各种商用办公环境。可放置于办公桌上，可平放、可竖立，可侧立，多种方式，灵活选择。



品牌型号:	Thinsys 华盒IX108 云终端
操作系统:	支持统信UOS、麒麟、Windows
处理器:	兆芯 KX-U6780A 2.7GHz 8核8线程
内存:	标配 8GB 内存，支持16GB、32GB 内存
硬盘:	标配 256GB固态硬盘，可选512GB、1TB 固态硬盘；
显卡:	C960集成显卡，VGA支持1920x1080、HDMI支持2K/4K，支持双屏幕复制或扩展
音频:	Realtek ALC662 1/8英寸音频输出端口
网卡:	标配1个千兆以太网，支持网络唤醒、PXE启动；
I/O接口:	VGA和HDMI接口各一个，声音输入输出接口各一个，6个USB接口
BIOS:	百敖V1.0
输入设备:	标准USB键盘和鼠标
供电:	标配19V 3.42A 电源
尺寸:	196(L)*40(W)*185(H)MM
颜色:	黑色/银色
保修服务:	三年

## 云桌面管理方案

当你考虑使用云桌面的集中管理模式，但又怕现有网络通信质量差影响使用效果，传统云桌面不能满足员工绘图设计的使用需求等情况；信创云终端具有显卡穿透、USB控制器穿透、镜像在本地，数据在云端的技术特点，满足3D绘图及实时语音、100%USB外设兼容、网络断线持续可用等需求。

优点：运行速度快、系统故障快速恢复、服务器故障不影响使用、镜像在本地，数据在云端。

缺点：使用本地硬件资源不支持移动办公或远程居家办公。

## 信创台式机

采用兆芯KX-7000和海光3350 8核处理器，搭配8GB DDR4内存和256GB SSD大容量固态硬盘存储，可搭配UOS、银河麒麟、Windows等操作系统，流畅播放4K超高清视频，支持高性能独立显卡稳定运行办公和图形设计类软件，产品性能及用户体验充分满足行业办公需求。



支持国产自主安全 BIOS和安全可信模块，保护用户私密数据信息。优越性能，运行流畅，机箱精美，静音设计。产品通过3C、节能、环境标志、可靠性等相关认证，经过高低温、振动、冲击、跌落等严格测试，保证产品质量。

品牌型号:	Thinsys 华盒IX306 台式机	Thinsys 华盒HX310 台式机
操作系统:	支持统信UOS、银河麒麟、Windows	
处理器:	兆芯 KX-7000 3.7GHz 8核8线程	海光 3350 3.0GHz 8核16线程
内存:	标配 8GB 内存，支持16GB、32GB，双通道最大支持 64GB 内存	
硬盘:	标配 256GB固态硬盘，支持512GB、1TB固态硬盘，支持选配光驱	
显卡:	R520 2G独立显卡，可选C1190集成显卡	R520 2G 独立显卡
音频:	Realtek ALC662 1/8英寸音频输出端口，16位立体声	
网卡:	标配1个千兆以太网，支持网络唤醒、PXE启动功能；	
I/O接口:	VGA和HDMI接口各一个，声音输入输出接口各一个，8个USB接口，一个RJ45网络接口	
BIOS:	百敖V1.0	
键盘鼠标:	标准USB键盘和鼠标	
显示器:	23.8 英寸 IPS显示屏，屏幕比例 16:9、分辨率 1920x1080、响应时间5ms、支持 VGA + HDMI 输入	
尺寸:	295(L)*92(W)*340(H)MM	
颜色:	黑色	
保修服务:	三年	

### 服务与支持:

提供全国联保，由分布在全国各地专业售后服务网点提供“一站式”服务响应与支持。

- 3年有限现场保修及现场支持服务
- 400-893-8600 热线响应和支持

## 信创台式机

基于龙芯3A6000和飞腾腾锐D3000处理器的信创台式机产品，支持国产自主安全 BIOS和安全可信模块，保护用户私密数据信息。支持UOS、银河麒麟等操作系统，优越性能，运行流畅。既可满足政府机构及军队系统的需求，也可轻松应对各种商用办公环境。



支持国产自主安全 BIOS和安全可信模块，保护用户私密数据信息。优越性能，运行流畅，机箱抗辐射，防腐蚀。产品通过3C、节能、环境标志、可靠性等相关认证，经过高低温、振动、冲击、跌落等严格测试，保证产品质量。

品牌型号:	Thinsys 华盒TX710 台式机	Thinsys 华盒FX800台式机
操作系统:	支持统信UOS、银河麒麟	
处理器:	龙芯 3A6000 2.5GHz 4核8线程	飞腾 D3000 2.5GHz 8核8线程
内存:	标配 8GB 内存，支持16GB、32GB，双通道最大支持 64GB 内存	
硬盘:	标配 256GB固态硬盘，可选512GB、1TB 固态硬盘	
显卡:	集成显卡/R520 2G独立显卡，支持屏幕复制或扩展、支持1920x1080、2K、4K分辨率；	
音频:	Realtek ALC662 1/8英寸音频输出端口，16位立体声	
网卡:	标配1个千兆以太网，支持PXE启动功能；	
I/O接口:	VGA和HDMI接口各一个，声音输入输出接口各一个，8个USB接口，一个RJ45网络接口	
BIOS:	昆仑固件	
键盘鼠标:	标准USB键盘和鼠标	
显示器:	23.8 英寸 IPS显示屏，屏幕比例 16:9、分辨率 1920x1080、响应时间5ms、支持 VGA + HDMI 输入	
尺寸:	295(L)*92(W)*340(H)MM	
颜色:	黑色	
保修服务:	三年	

### 服务与支持:

提供全国联保，由分布在全国各地专业售后服务网点提供“一站式”服务响应与支持。

- 3年有限现场保修及现场支持服务
- 400-893-8600 热线响应和支持

## 信创一体机

基于兆芯KX-6780A处理器的信创一体机产品，支持国产自主安全BIOS和安全可信模块，保护用户私密数据信息。支持UOS、银河麒麟等操作系统，优越性能，运行流畅。既可满足政府机构及军队系统的需求，也可轻松应对各种商用办公环境。



产品外形简约时尚，23.8英寸IPS显示屏，三面微边框设计，可提供卓越的视觉体验，产品通过3C、节能、可靠性等相关认证，经过高低温、振动、冲击、跌落等严格测试，保证产品质量。

品牌型号: Thinsys AIO TX322 一体机

操作系统: 支持统信UOS、银河麒麟、Windows

处理器: 兆芯 KX-U6780A 2.7GHz 8核8线程

内存: 标配 8GB 内存，支持16GB、32GB，双通道最大支持 64GB 内存

硬盘: 标配 256GB固态硬盘，可选512GB、1TB 固态硬盘

显示: C960集成显卡，支持屏幕复制或扩展；23.8英寸IPS显示屏、分辨率1920X1080、响应时间5ms

音频: Realtek ALC662 1/8英寸音频输出端口，16位立体声

网卡: 标配1个千兆以太网，支持PXE启动功能；

I/O接口: VGA和HDMI接口各一个，1个3通道音频接口，6个USB接口，一个RJ45网络接口

BIOS: 百敖V1.0

键盘鼠标: 标准USB键盘和鼠标

供电: 标配19V 3.42A 电源

尺寸: 540.5(L)\*58.9(W)\*323.1(H)MM

颜色: 黑色/白色

保修服务: 三年

### 服务与支持:

提供全国联保，由分布在全国各地专业售后服务网点提供“一站式”服务响应与支持。

- 3年有限现场保修及现场支持服务
- 400-893-8600 热线响应和支持

## 信创工业电脑

基于国产处理器的工业电脑，支持国产自主安全 BIOS和安全可信模块，保护用户私密数据信息。支持UOS、银河麒麟等操作系统，优越性能，运行流畅。

既可满足办公应用的需求，也可轻松应对各种严苛的工业环境。产品通过3C、节能、环境标志、可靠性等相关认证，经过高低温、振动、冲击、跌落等严格测试，保证产品质量。



品牌型号:	Thinsys 华盒工业电脑
操作系统:	支持统信UOS、银河麒麟、Windows(仅限海光与兆芯处理器)
处理器:	支持海光3000/5000系列、兆芯KX-U6780A、龙芯3A6000处理器
内存:	标配 16GB 内存，最大支持 64GB 内存
硬盘:	标配 512GB 固态硬盘，最大支持 4TB 固态硬盘
显卡:	集成显卡/独立显卡，支持屏幕复制或扩展、支持1920x1080、2K、4K分辨率；
音频:	Realtek ALC662 1/8英寸音频输出端口，16位立体声
网卡:	标配2个千兆以太网，支持网络唤醒、PXE启动功能；
I/O接口:	VGA和HDMI接口各一个，6个USB接口，两个RJ45网络接口
COM:	标配2个COM口，最多支持6个COM口；
BIOS:	昆仑固件
供电:	标配300W单电源，可选500W热插拔冗余电源
尺寸:	2U机箱: 450(L)*428(W)*88.5(H)MM / 4U机箱: 480(L)*428(W)*177(H)MM
颜色:	黑色
保修服务:	三年

### 服务与支持:

提供全国联保，由分布在全国各地专业售后服务网点提供“一站式”服务响应与支持。

- 3年有限现场保修及现场支持服务
- 400-893-8600 热线响应和支持

## 图形工作站

采用高性能处理器，提供强大的计算能力，能够满足复杂计算任务的需求。支持高达2TB内存、4张专业图形卡，确保在处理大型数据或运行多个应用程序时能够保持流畅的性能。

支持多种专业图形卡，如NVIDIA Geforce /RTX 系列专业显卡，提供出色的图形处理能力，适用于AI训练和推理、游戏开发、3D渲染、模拟仿真、影视创作、vGPU虚拟化等领域。



品牌型号: Thinsys RS800 图形工作站 (最多四张GPU卡)

操作系统: 支持Ubuntu、统信UOS、银河麒麟、Windows、VMWare、Proxmox VE等

处理器: 支持海光3000/5000系列处理器、Intel 酷睿或至强可扩展、AMD EPYC(霄龙)系列等处理器;

内存: 标配 64GB 内存，最大支持 2TB 内存;

硬盘: 标配 1TB 固态硬盘，可选4/8块2.5/3.5英寸热插拔硬盘;

显卡: NVIDIA Geforce /RTX 系列专业显卡;

音频: Realtek ALC662 1/8英寸音频输出端口

网卡: 集成2个千兆以太网，可选配双口10G SFP+ ;

I/O接口: VGA和HDMI接口各一个，声音输入输出接口各一个，8个USB接口

I/O扩展: 6个 PCIE 4.0扩展槽位，最多支持四张GPU显卡;

输入设备: 标准USB键盘和鼠标

供电: 配置750W/1000W/1250W单电源，可选热插拔冗余电源

尺寸: 650(深)\*176.5(宽)\*437.5(高)MM

颜色: 黑色

保修服务: 三年

### 服务与支持:

提供全国联保，由分布在全国各地专业售后服务网点提供“一站式”服务响应与支持。

- 3年有限现场保修及现场支持服务
- 400-893-8600 热线响应和支持

## 信创服务器

基于国产化处理器的高性能服务器，集成BMC管理芯片，提供2个千兆网络接口，以及丰富的PCIE资源，满足了用户的高性能、高可扩展性、易于维护管理等需求。



采用安全可靠软硬件设计，带来高计算性能及IO扩展能力，轻松满足各类数据中心及企业应用的工作负载，提供全新技术优势。性能卓越、兼具强大的计算及扩展能力，支撑政府、教育、医疗、运营商、金融、交通、国企央企等行业数据中心关键业务应用。

品牌型号:	Thinsys RS3600 服务器
操作系统:	支持统信UOS、银河麒麟、Windows(仅限海光处理器)
处理器数量:	1/2个
处理器型号:	支持海光3000/5000/7000系列处理器、龙芯3C5000系列处理器
内存:	支持8/16/32条 DIMM插槽，最大支持2TB内存容量；
板载显卡:	集成AST2500显示芯片，16MB显存，最大分辨率1920x1080；
硬盘:	支持8/12个3.5/2.5 英寸 SATA/SAS热插拔硬盘位，可选后置2个2.5英寸 SATA/SAS热插拔硬盘；
阵列卡:	支持RAID0/1/10/5/6等，1GB/2GB缓存，可选掉电保护；
光驱:	可选配USB接口光驱
网卡:	集成2个千兆网口，可选配10G/5G/40G/100G网卡；
管理:	支持IPMI2.0，集成iKVM，支持远程管理
PCIe扩展:	提供5个PCIe4.0，其中1 x PCIe x16，4 x PCIe x8 扩展插槽
其它接口:	USB2.0接口：2个（前部2个） USB3.0接口：2个（后部3个） VGA接口：1个（后部1个） 串行接口：1个（后部1个） 管理网口：1个（后部1个）
电源:	标配550W热插拔冗余电源，可选800W/1300W热插拔冗余电源
尺寸:	高87.6MM*宽433MM*深695MM
保修服务:	三年

### 服务与支持:

提供全国联保，由分布在全国各地专业售后服务网点提供“一站式”服务响应与支持。

- 3年有限现场保修及现场支持服务
- 400-893-8600 热线响应和支持

## 存储服务器

4U存储服务器基于高性能处理器打造，支持最多24个SATA、SAS和SSD硬盘，适合文件共享与备份、图形图像存储、音视频制作存储、信创存储等多种应用。

提供多种灵活的配置选择，可以更好的满足客户不断增长的服务器需求，为数据存储、大数据处理、虚拟化等应用提供可靠的硬件支撑，是稳定性、实用性有较高要求的行业、企业及政府用户的最佳选择。



品牌型号:	Thinsys RS7600 存储服务器
操作系统:	支持Ubuntu、统信UOS、银河麒麟、Windows、VMWare、Proxmox VE等
处理器数量:	1/2个
处理器型号:	支持海光 3000/5000/7000系列、Intel 至强可扩展系列、AMD EPYC(霄龙)系列等处理器；
内存:	支持8/16/32条 DIMM插槽，最大支持2TB内存容量；
板载显卡:	集成AST2500显示芯片，16MB显存，最大分辨率1920x1080；
硬盘:	支持24个3.5/2.5 英寸 SATA/SAS热插拔硬盘位，可选后置2个2.5英寸 SATA/SAS热插拔硬盘；
磁盘阵列:	支持RAID0/1/10/5/6等，2GB/4G缓存，可选掉电保护；
光驱:	可选配USB接口光驱
网卡:	集成2个千兆网口，可选配10G/5G/40G/100G网卡；
管理:	支持IPMI2.0，集成iKVM，支持远程管理
PCIe扩展:	提供6个PCIe4.0，其中2 x PCIe x16，3 x PCIe x8，1 x PCIe x4 扩展插槽
其它接口:	USB接口：6个（后置4个USB2.0，前置2个USB3.0） VGA接口：1个（后部1个） 串行接口：1个（后部1个） 管理网口：1个（后部1个）
电源:	标配1300W热插拔冗余电源，可选1600W热插拔冗余电源
尺寸:	高176MM*宽448MM*深670MM

保修服务: 三年

### 服务与支持:

提供全国联保，由分布在全国各地专业售后服务网点提供“一站式”服务响应与支持。

- 3年有限现场保修及现场支持服务
- 400-893-8600 热线响应和支持

## 算力服务器

采用两路高性能处理器，满足复杂计算任务的需求。支持高达4TB内存、八张GPU加速卡，确保在设计和仿真、人工智能和数据分析、高性能计算等提供流畅的性能。

支持多种加速卡，如海光 K100 AI、天数智芯 天核150、NVIDIA RTX H100/A100/6000Ada/4090 等，适用于AI训练和推理、深度学习、游戏开发、3D渲染、vGPU虚拟化等领域。



品牌型号:	Thinsys RS9600 算力服务器 (最多八张GPU算力卡)
操作系统:	支持Ubuntu、统信UOS、银河麒麟、Windows
处理器:	支持2颗海光 5000/7000系列、Intel 至强可扩展系列、AMD EPYC(霄龙)系列等处理器;
内存:	标配 128GB 内存, 最大支持4TB内存;
硬盘:	标配 960GB固态硬盘, 最多支持12或24块2.5/3.5英寸热插拔硬盘;
显示:	集成AST2500显示芯片, 16MB显存, 最大分辨率1920x1080;
阵列卡:	支持RAID 0/1/5/6等多种模式, 2G/4GB缓存, 可选支持掉电保护
网卡:	集成2个千兆以太网, 可选配10G/25G/40G/100G网卡;
I/O接口:	2个VGA接口, 4个USB接口, IPMI管理网口;
GPU:	12个PCI-E x16扩展槽位, 最多支持八张GPU算力显卡;
散热:	8个系统风扇, 支持N+1冗余;
供电:	3+1或2+2 冗余电源, 支持2700W/3200W CRPS 高效电源
尺寸:	806(深)*446(宽)*175(高)MM
颜色:	黑色
保修服务:	三年


### 服务与支持:

提供全国联保, 由分布在全国各地专业售后服务网点提供“一站式”服务响应与支持。


- 3年有限现场保修及现场支持服务
- 400-893-8600 热线响应和支持

## 云桌面方案

RVS vDesktop智能云桌面是结合C86国产处理器的软硬件杰出兼容性及虚拟化、外设适配等方面的技术成果，为用户提供智能化管理的云桌面解决方案，可根据业务需要，实施国产化终端+Windows平稳过渡方案，或全国产化体系的平滑迁移，同时支持外设利旧，有效控制转换迁移总体成本。



方案提供远程协助、一键还原桌面、全面兼容原有外设、显卡和声卡穿透、离线断网可用等功能。对于“行业特殊设备”，如加密盘、授权KEY、发票打印机、高速扫描仪等等，均可实现全面兼容。通过显卡和声卡穿透技术，完美实现3D实训机房、语音机房、考试机房等。



### 专业的云桌面3D体验


在服务器不加装独立显卡，也不进行显卡虚拟化的情况下，重定向国产化终端显卡使用，达到相当于传统PC的使用体验，但具有更高的性价比。云桌面可以流畅运行SolidWorks、AutoCad、国产化设计软件等3D应用软件。

### 远程维护诊断

云桌面远程的维护及诊断，IT管理人员可远程进行软件排障；当系统由于运行某些补丁，或运行某些应用导致系统崩溃，一键还原桌面可快速恢复到最初桌面状态，帮助用户快速恢复业务。

### 离线可用

桌面分布在智能终端上运行，大大降低服务器配置要求，只需入门级服务器就能支持上台设备；使用国产化终端离线运行模式，无需担心服务器故障而导致批量设备无法使用等问题。



国产化设计软件



ADOBE 系列



多媒体教学

## 国产化平滑过渡


更换国产化电脑，打破原有的终端软硬件生态，因此需要提供相关配套的软硬件环境适配，来解决终端和业务环境混合使用带来的兼容问题通常来讲，迁移转换工作是一个循序渐进、平稳推进的过程，这里主要有两方面因素的影响。

其一，外设的新旧交替。打印机、扫描仪等外设产品新旧程度不一，从总体成本转换角度考虑，用户单位往往采用逐步替换的策略，因此要求国产终端具备一定的外设兼容能力。

其二，业务系统迁移适配难易程度不同。C/S或B/S架构业务系统的迁移适配开发工作难易程度不一（重构/代码移植等），所需时间也不同，因此部分终端需要在一段时间内兼容原有的业务系统。


### 平滑过渡方案1:

由于国产操作系统上无法使用现有业务软件，短期内无法重构或代码移植解决业务系统迁移问题。所以国产化电脑需要在一段时间内兼容原有的业务系统，可采用“应用虚拟化技术”解决现业务系统无法支持国产操作系统软件的问题。



### 平滑过渡方案2:

在教育行业的计算机机房、实训室等教学环境，在国产化替换过程中遇到各类专业软件兼容问题；因此需要云桌面管理方案，在创建用户时，可采用“VOI云桌面技术”给用户绑定两个镜像，一个Windows系统、一个是国产化系统。用户可根据需要在国产化系统和Windows系统之间灵活切换，从而满足教学与国产化替换同步进行。



## 云桌面优点

- 多种操作系统的自由切换，满足教学、办公与国产化任务的平滑过渡。
- 业务系统平滑过渡，在国产操作系统中兼容现有业务系统、读卡器、高拍仪、打印机等外设。
- 支持本地离线模式，100%保障教学业务不中断/确保考试数据不丢失。
- 支持多种工作模式一机多用，按需求灵活切换工作模式，降低成本投入。



### \* 桌面集中式管理

采用集中管理，分布运算的云交付模式，可大大提高管理便利性，用户各部门可根据不同的桌面应用环境，通过云桌面集中化管理，把原来分散的各个点统一全面掌控。为每个用户按需要安装不同的操作系统如统信UOS、麒麟、Windows自由切换使用。

### \* 业务系统平滑过渡

实现了应用程序和底层操作系统的逻辑分离，从而将应用作为一种服务交付给用户。把应用程序变为虚拟化后，可以通过网络使用的服务，用户端计算机不用安装软件，用户和其应用程序环境也不进行关联，这样可以将应用程序兼容性测试成本降到最低。

### \* 多样化用户体验

系统根据各种用户使用的不同需求，制作多种应用环境，只需要信息管理员在服务器端进行简单的设定，就可以让终端使用者在开机后，进入各自所需要的应用环境。

### \* 智能终端性能强劲，支持显卡和声卡穿透技术

相比传统的云桌面方案的性能，云桌面能提供5-10倍的性能增长，并且支持启用云电脑上的独立显卡与声卡。通过这种显卡与声卡穿透技术，无论在用户体验方面，还是在成本控制方面，都有明显的优势。完全满足语音教室和3D实训室要求。



## 联系我们

---

### 北京神州龙芯科技有限公司

地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼（金源时代商务中心2号楼）5层2单元（B座）6F  
电话：010-82357611

### 龙芯瑞恩智能科技（广东）有限公司

东莞地址：广东省东莞市南城区体育路5号健升大厦15楼  
重庆地址：重庆市九龙坡区科园二路137号申基会展国际商务楼609  
兰州地址：甘肃省兰州市城关区东岗东路华鼎中央都会7号楼2单元3101室  
郑州地址：河南省郑州市金水区文化路82号硅谷广场A座1111室

咨询热线：400-893-8600

官方网站：[www.thinsys.com.cn](http://www.thinsys.com.cn)